ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ



ՄԱԼՈՒԽ

ԲՌՆԱԿ

ՄԻԱՑՄԱՆ ԿՈՃԱԿ

ԱԾՈՒԽՆԵՐԻ ԿԱՓԱՐԻՉ

ԻՐԱՆ

ՄԵԾ ԲՌՆԱԿ

ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՎԱՀԱՆԱԿ

ԿՏՐՈՂ ՔԱՐ

ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ



ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

ՍԱՂԱՎԱՐՏ

ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ԴԻՄԱԿ, ԱԿՆՈՑ

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ

ՁԵՌՆՈՑ

ԵՐԿԱՐԱՃԻՏՔ ԿՈՇԻԿ





Խ Ն Ա Մ Ք

Եթե գործիքը սկսում է անկանոն աշխատել.

1.Ստուգում ենք էլ.ածուխները

•մաշվածության ¨ վնասված լինելու դեպքում Փոխել /նկ.1/



2. Եթե ածուխները նորմալ են բացում ենք պտույտաՓոխանցիչը /ռեդուկտորը/

- առանձնեցնում ենք պաշտպանիչ վահանը / նկ. 2,3/



նկ. 2

նկ. 3



- քանդում ենք ռեդուկտորի կափարիչը





- հեռացնում ենք կաՓարիչը





- ռեդուկտորի ներսում Փոխում կամ ավելացնում ենք քսայուղը





Կայուն դիրք

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Դիոքը կայուն չէ...

Արտաձետվող կայծերը կվնասեն փրկարարին

Արտաներծվող կայծերը անվտանգ են