ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ԱՄԲԱՐՁԻՉ

ՎԵՐԻՆ ԹԱԹԻԿ

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՊՏՏԱԿՈՒԹ

ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ ԿՈՒԹ

ԻՐԱՆ

ՄՂՈՑ

ԲՌՆԱԿՆԵՐ

ՅՈՒՂԻ ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՑՔ

ՓԱԿԱՆ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ



Եթե ամբարձիչը անսարք է, առաջին հերթին ստուգում ենք.

Յուղի չափը

•պահում ենք ամբարձիչը հորիզոնական դիրքով
•պտուտկահանով թուլացնում եվ հանում ենք .....

Անհրաժեշտության դեպքում փոխում կամ ավելացնում ենք համապատասխան հիդրավլիկ յուղ

ԳՈՐԾԻՔԻ ՃԻՇՏ ԴԻՐՔԸ

ԱՅՍ ԴԻՐՔՈՎ ԳՈՐԾԻՔԸ ՉԻ ԱՇԽԱՏԻ

ՆՇՎԱԾ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻՆ ՀԵՏԵԼԸ
ԿԱՊԱՀՈՎԻ ՉԵՐ ԳՈՐԾԻՔԻ ԵՐԿԱՐԱՏև և
ԱՆԽԱՓԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՐ ԳՈՐԾԻՆ